



mini-club

Gleisplan-Broschüre

Track Plan Brochure

Brochure de plans
de réseaux

Railplan-brochure

Für den Ausbau einer mini-club Startpackung stehen mehrere Alternativen zur Verfügung. Die komfortabelste Variante ist der Zukauf der Erweiterungspackungen E (Artikel 8190 mit Handweichen, 8191 mit elektromagnetischen Weichen), der Doppelgleispackung T1 (Artikel 8192), der Bahnhofsgleispackung T2 (Artikel 8193) oder der Rangiergleispackung T3 (Artikel 8194). Ohne zeitaufwendige Planung kann mit diesen Gleis-Zusammenstellungen die Anlage erweitert werden. Zu vielen Ausbausritten stehen dabei verschiedene Alternativen zur Verfügung.

Das SET-Aufbauprogramm ist auf das aktuelle Start-Sortiment abgestimmt. Je nach Packungsgröße sind außer der eigentlichen Startkonfiguration (S) bereits weitere Erweiterungspackungen enthalten.

Im ersten Kapitel wird die Geometrie des mini-club Gleissystems in einigen Beispielen vorgestellt.

Im zweiten Kapitel dieser Gleisplanbroschüre werden Ihnen die verschiedenen Ausbaustufen des SET-Aufbauprogramms vorgestellt. Alle Beispiele sind mit elektromagnetischen Weichen geplant. Bei Verwendung der Erweiterungspackung 8190 muß daher die Weiche 8562 durch die Weiche 8565 und die Weiche 8563 durch die Weiche 8566 ersetzt werden.

Im dritten Kapitel dieser Gleisplanbroschüre finden Sie weitere 10 Gleispläne, die frei konzipiert wurden. Die für diese Anlagen benötigten Teile sind natürlich auch zum großen Teil in der Startpackung und den Ergänzungspackungen enthalten.

Die vorgestellten Gleispläne können nach eigenen Vorstellungen ergänzt und verändert werden. Mit Signalen, Entkuppungsgleisen, oder einem Bahnübergang lassen sich stufenweise die Spielmöglichkeiten ausbauen.

Several alternatives are available for expanding a mini club starter set. The easiest way is to buy the E extension sets (item no. 8190 with manual turnouts, item no. 8191 with electric turnouts), the T1 double track set (item no. 8192), the T2 station track set (item no. 8193), or the T3 yard track set (item no. 8194). You can expand your layout with these track combinations without time-consuming planning. There are different alternatives available for many of the expansion steps.

The SET extension set program is designed for the current starter set assortment. This assortment contains other extension sets, depending on the size of the starter set, in addition to the actual starter set track configurations (S).

In the first part of this brochure you will find the geometry of the mini club track system presented in several examples.

In the second part of this track plan brochure, you will find the different expansion steps for the SET extension set program. All of the examples are planned with electric turnouts. If you are using the 8190 track extension set, then you must substitute the 8565 turnout for the 8562 and the 8566 for the 8563.

In the third part of this track plan brochure, you will find another 10 track plans that are free lance designs. The track sections required for these layouts are, of course, contained for the most part in the starter set and the track extension sets.

The track plans presented here can be expanded and changed as you desire. The operating possibilities can be expanded with signals, uncoupler tracks, or with a railroad.

Pour procéder à l'extension d'un coffret de démarrage mini-club, vous disposez de plusieurs alternatives. La variante la plus confortable est d'acquérir les coffrets d'extension E (réf. 8190 avec aiguillages manuels, 8191 avec aiguillages électromagnétiques), le coffret double voie T1 (réf. 8192), le coffret voie de gare T2 (réf. 8193) ou le coffret voie de triage T3 (réf. 8194). Ces configurations de voie vous permettent d'étendre votre réseau sans perdre de temps à planifier. A cette occasion, vous disposerez de diverses alternatives pour de nombreuses étapes d'extension.

Le programme d'extension SET est harmonisé avec l'actuelle gamme de démarrage. En fonction de leur taille, les coffrets contiennent déjà d'autres coffrets d'extension en plus de la configuration de démarrage proprement dite (S).

Le premier chapitre présente la géométrie du système de voie mini-club à l'aide de quelques exemples.

Dans le second chapitre de cette brochure sur les plans de réseaux, vous trouverez une présentation des diverses étapes d'extension SET. Tous les exemples comportent des aiguillages électromagnétiques. En cas d'utilisation du coffret d'extension 8190, il faut donc remplacer l'aiguillage 8562 par l'aiguillage 8565 et l'aiguillage 8563 par l'aiguillage 8566.

Le troisième chapitre de cette brochure sur les plans de réseaux vous fournira 10 plans de réseaux supplémentaires, librement élaborés. Les pièces indispensables pour ces réseaux sont naturellement présentes pour l'essentiel dans le coffret de démarrage et les coffrets complémentaires.

Vous pouvez compléter et modifier à votre gré les plans de réseaux présentés. Des signaux, des éléments de voie de dételage ou un passage à niveau permettent d'étendre progressivement les possibilités de jeu.

Voor het uitbreiden van de mini-club start-sets zijn meerdere alternatieven beschikbaar. De comfortabelste variant is het kopen van de uitbreidingsset E (art.nr. 8190 met handwissels, 8191 met elektro-magnetische wissels), de dubbel-spoor set T1 (art.nr. 8191), een stations-sporen set T2 (art.nr. 8193) of de rangeersporen set T3 (art.nr. 8194). Zonder tijdrovende planning kan met deze rail-assortiment sets de baan worden uitgebreid. Voor de vele uitbreidingsstappen zijn er verschillende alternatieven.






Het SET uitbreidingsprogramma is op het verkrijgbare start-assortiment afgestemd. Afhankelijk van de grootte van de verpakking zijn er naast de startconfiguratie (S) verschillende uitbreidingsset verkrijgbaar.

In het eerste hoofdstuk wordt de geometrie van het mini-club railsysteem aan de hand van enkele voorbeelden aan u voorgesteld.

In het tweede hoofdstuk van deze railplan-brochure worden u de verschillende stappen van het SET-uitbreidingsprogramma voorgesteld. Alle voorbeelden zijn opgebouwd met elektromagnetische wissels. Bij het gebruik van de uitbreidingsset 8190 dienen dan de wissel 8562 door de wissel 8565 en de wissel 8563 door de wissel 8566 vervangen te worden.

In het derde hoofdstuk van deze railplan-brochure zijn nog eens 10, vrij ontworpen, baan ontwerpen opgenomen. De voor deze banen noodzakelijke delen zijn natuurlijk voor het grootste deel afkomstig uit de start- en uitbreidingssets.

De voorgestelde baanontwerpen kunnen naar eigen inzicht uitgebreid en veranderd worden. Met seinen, ontkoppelrails of een overweg kunt u stapsgewijs de speelmogelijkheden uitbreiden.



Das SET-
Aufbauprogramm


The SET Extension
Set Program

La gamme
d'extension SET

Het SET
uitbreidingsprogramma




Kleine Startpackung (S) · The Small Starter Set (S)
Petit coffret de démarrage (S) · Kleine startset (S)



1 x 8500 4 x 8520 4 x 8521 1 x 8590

Erweiterungspackung E (Nr. 8190) · E Track Extension Set (Nr. 8190)
Coffret d'extension E (Nr. 8190) · Uitbreidingsset E (Nr. 8190)




10 x 8500 1 x 8565 1 x 8566 2 x 8591

Erweiterungspackung E (Nr. 8191) · E Track Extension Set (Nr. 8191)
Coffret d'extension E (Nr. 8191) · Uitbreidingsset E (Nr. 8191)




10 x 8500 1 x 8562 1 x 8563 2 x 8591 1 x 7209 1 x 7272

Doppelgleispackung T1 (Nr. 8192) · T1 Double Track Set (no. 8192)
Coffret double voie T1 (réf. 8192) · Dubbelspoor set T1 (nr. 8192)




6 x 8500 2 x 8521 4 x 8530 1 x 8568 1 x 8569 1 x 7209 1 x 7272

Bahnhofsgleispackung T2 (Nr. 8193) · T2 Station Track Set (no. 8193)
Coffret voie de gare T2 (réf. 8193) · Stationssporen set T2 (nr. 8193)




6 x 8500 2 x 8504 2 x 8521 1 x 8568 1 x 8569 1 x 7209 1 x 7272

Rangiergleispackung T3 (Nr. 8194) · T3 Yard Track Set (no. 8194)
Coffretvoie de triage T3 (réf. 8194) · Rangeersporen set T3 (nr. 8194)




10 x 8500 1 x 8560 1 x 8562 1 x 8563 4 x 8991 1 x 7209 1 x 7272


S




S + E




S + E




S + E




S + E + T1




S + E + T1




S + E + T1 + T2




S + E + T1 + T2



S + E + T1 + T2 + T3




S + E + T1 + T2 + T3




S + E + T1 + T2 + T3


S + E + T3




S + E + T3



S + E + T1 + T3



S + E + T1 + T3





- 1
- 21 x 8500
 - 8 x 8503
 - 8 x 8504
 - 20 x 8505
 - 4 x 8520
 - 14 x 8521
 - 4 x 8530
 - 4 x 8531
 - 1 x 8591
 - 8 x 8592
 - 1 x 8560
 - 1 x 8562
 - 5 x 8563
 - 3 x 8568
 - 3 x 8569
 - 6 x 8991
 - 4 x 7272



2


- | | |
|-----------|----------|
| 4 x 8500 | 1 x 8591 |
| 2 x 8503 | 2 x 8592 |
| 2 x 8504 | 1 x 8560 |
| 14 x 8505 | 1 x 8562 |
| 3 x 8506 | 2 x 8563 |
| 8 x 8507 | 1 x 8568 |
| 6 x 8520 | 3 x 8569 |
| 13 x 8521 | 2 x 8991 |
| 4 x 8530 | 2 x 7272 |
| 2 x 8531 | |



3

- 9 x 8500
- 11 x 8503
- 7 x 8504
- 43 x 8505
- 1 x 8507
- 6 x 8520
- 17 x 8521
- 6 x 8530
- 10 x 8531
- 1 x 8591
- 4 x 8592
- 7 x 8562
- 1 x 8563
- 6 x 8568
- 4 x 8569
- 4 x 8991
- 5 x 7272





5

- | | |
|-----------|----------|
| 13 x 8500 | 3 x 8591 |
| 5 x 8503 | 3 x 8592 |
| 1 x 8504 | 1 x 8560 |
| 28 x 8505 | 4 x 8562 |
| 3 x 8506 | 5 x 8563 |
| 1 x 8510 | 1 x 8568 |
| 9 x 8520 | 1 x 8569 |
| 9 x 8521 | 5 x 8991 |
| 4 x 8530 | 3 x 7272 |
| 1 x 8531 | |



6

- 9 x 8500
- 1 x 8503
- 1 x 8504
- 20 x 8505
- 1 x 8506
- 5 x 8520
- 8 x 8521
- 1 x 8531
- 3 x 8591
- 1 x 8592
- 6 x 8562
- 4 x 8563
- 1 x 8568
- 4 x 8991
- 3 x 7272



7


25 x 8500	5 x 8591
12 x 8503	1 x 8560
7 x 8504	2 x 8562
33 x 8505	5 x 8563
2 x 8506	2 x 8568
10 x 8520	2 x 8569
9 x 8521	13 x 8991
6 x 8530	3 x 7272
5 x 8531	1 x 8994
4 x 8587	

Hinweis: Diese Anlage besitzt eine Kehrschleife. Alternativ müssen Sie bei der Umsetzung entweder die Automatschaltung mit dem zweipoligen Umschalter oder die Kehrschleifengarnitur 8993 verwenden.

Tip: This layout has a reverse loop. To do this plan, you must use either the automatic circuit with the double pole switch or the 8993 reverse loop set.

Important: ce réseau comporte une boucle de rebroussement. Pour l'utiliser, vous pouvez recourir soit à la commande automatique avec le commutateur bipolaire soit à l'équipement de boucle de rebroussement 8993.

Opmerking: Deze baan heeft een keerlus. U moet hiervoor een keuze maken tussen een automatische schakeling met een dubbelpolige omschakelaar of het keerlusgarnituur 8993.





Hinweis: Diese Anlage besitzt zwei Kehrschleifen. Alternativ müssen Sie bei der Umsetzung entweder die Automatikschaltung mit dem zweipoligen Umschalter oder die Kehrschleifengarnitur 8993 verwenden.

Tip: This layout has two reverse loops. To do this plan, you must use either the automatic circuit with the double pole switch or the 8993 reverse set.

Important: ce réseau comporte deux boucles de rebroussement. Pour l'utiliser, vous pouvez recourir soit à la commande automatique avec le commutateur bipolaire soit à l'équipement de boucle de rebroussement 8993.

Opmerking: Deze baan heeft twee keerlussen. U moet hiervoor een keuze maken tussen een automatische schakeling met een dubbelpolige omschakelaar of het keerlusgarnituur 8993.



10

- 7 x 8500
- 1 x 8503
- 7 x 8504
- 16 x 8505
- 1 x 8506
- 2 x 8520
- 14 x 8521
- 4 x 8531
- 2 x 8591
- 2 x 8592
- 3 x 8562
- 2 x 8563
- 3 x 8568
- 1 x 8569
- 3 x 8991
- 3 x 7272

© Märklin & Hohn GmbH
 2019 Märklin & Hohn GmbH
 www.märklin.com

Märklin & Hohn GmbH
 71934 Heilbronn
 www.märklin.com



Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Postfach 8 60
D-73008 Göppingen

60 2868 0498 be
Printed in Germany
Imprimé en Allemagne
Änderungen vorbehalten